

Wo?	Was?	Wann?
Auftragslisten	Total der NK-Zahlen stimmen nicht, wenn mehrere Seiten gedruckt werden	21.11.96
Auftragslisten+ Auftragsblatt	- Erweiterung der Definitions-Felder. (s. beiliegenden Auszug aus dem Handbuch) - Mit UMSCH+Enter werden die SET-Dateien als Standard gespeichert, die Abfrage entfällt	22.11.96
Werkstoffliste	Bemerkung funktionierte nicht, wenn in Beschläge eine Bemerkung eingegeben wurde, bevor die Zeile gespeichert wurde.	23.11.96
Aufträge löschen	Bei der Option mehrere Aufträge löschen, macht TES nur den TES-Editor auf!	26.11.96
Auftragslisten	Neu kann auch in der NK-Liste mit berechnetem Total nur eine Formatzeile eingegeben werden. (s.2NK.ALI auf der Diskette)	26.11.96
Formulare erstellen	IM TES-Editor wird mit ALT+5 die richtige Vorgabe des Verzeichnisses und Dateitypen angezeigt. Für Windows 95-Benutzer: Mit UMSCH+F3 wird der Explorer im richtigen Ordner geöffnet. Sie können die ausgesuchte Datei mit der Maus ins DOS-Fenster ziehen, so ersparen Sie sich die Eingabe der Ordner mit Dateinamen.	27.11.96
Auftragslisten	MWST-Code wird nicht richtig ausgegeben.	30.11.96
Lohn	Lohnabrechnung kann nicht ausgedruckt werden.	30.11.96
Lohn	Wenn in der Dezember-Abrechnung ein Lohn die 1. Höchstlohngrenze der ALV erreicht, werden den nachfolgenden Abrechnungen dieselben ALV2-Abzüge gemacht..	05.12.96
Stunden- statistik	Die unverrechenbaren Stunden werden nicht berechnet.	11.12.96
Aufträge löschen	Bei mehreren Aufträgen wird nicht mehr nach jedem einzelnen Auftragsteil gefragt. <b>Es folgt nur noch eine einzige Sicherheitsabfrage!</b>	16.12.96
Lohn	Dezemberlohn: Wenn 1.Höchstlohngrenze der ALV erreicht wurde, wird einer nachfolgenden Lohnabrechnung eines Rentners der 2. ALV-Abzug auch gemacht!	16.12.96
Drucken	Bei Ausdrucken mit grossen Titeln (z.B. Lohnjournale) stürzt TES wegen der Bildschirmanzeige ab. (ungültiger Funktionsaufruf)	16.12.96
Werkstoffliste	Wenn Bemerkungsfeld mit Maus angeklickt wird, wird ein allfälliger Materialwechsel wieder rückgängig gemacht.	19.12.96
Probiervers.	Offen bis 31.03.1997	19.12.96
Stunden- statistik	Die Stunden in den unverrechenbaren Aufträgen werden immer noch nicht richtig berechnet.	08.01.97
Werkstoffliste	Wenn eine Bemerkung eingegeben wurde und mit ESC in der Pos-Spalte einer noch nicht abgespeicherten Zeile die Werkstoffliste verlassen wird, stürzt das Programm ab!	08.01.97
Vor- kalkulation	Je nach Arbeitsspeicherverhältnis stürzt TES beim Ausdrucken ab. Die Frage nach dem Ausdrucken wird nun erst nach dem Verlassen der VK gestellt.	09.01.97
Lohn	SUVA-Abrechnung: in der Spalte SUVA-Pflicht werden auch nicht pflichtige Lohnsummen (z.B. von SUVA-Code A0) ausgewiesen!	17.01.97
Allgemein nur für Windows 95!	Ausdruck in ClipBoard (Zwischenablage) eingebaut. Es muss ein Format eingerichtet sein mit einem Druckertreiber, der KEINE Steuersequenzen enthält und als Ausgabegerät nicht LPTx, sondern <b>CLPBOARD.TXT</b> eingetragen hat. Sobald mit diesem Format resp. Drucker „gedruckt,“ wird, startet TES ein kleines Windows-programm (WABLAGE.EXE) und schreibt diese Datei in die Windows-Zwischenablage.	17.01.97
Lohn	Im Lohnprogramm funktioniert „L8 DOS-Befehle ausführen,“ nicht!	18.02.97
NK/Regie	Bemerkungen in Werkstofflisten werden nicht ausgedruckt!	18.02.97
Werkstoffliste und VK	Wenn eine Werkstoffliste oder VK in einen anderen Auftrag verschoben wird, muss der Materialaufwand des alten Auftrages auf Null gestellt werden.	18.02.97

<b>Variable Werkstoffliste</b>	Am Ende der Liste wird immer die vorherige Zeile angezeigt, obwohl sie nie abgespeichert wurde. Dieses Verhalten verwirrt und veranlasst den Anwender diese Zeile zu löschen obwohl sie nicht vorhanden ist.	<b>24.02.97</b>
<b>Werkstoffliste</b>	Beläge werden bei der Option Etiketten nicht ausgedruckt!	<b>24.02.97</b>
<b>Werkstoffliste</b>	Teilweise gleiche Bemerkung mehreren Zeilen zugewiesen. Nach dem Verlassen der Werkstoffliste werden nun doppelte Verknüpfungen eliminiert.	<b>24.02.97</b>
<b>Neue Version TES/3.20b Wechsel des Compilers</b>	Die Abstürze nach mehreren Ausdrücken (NK, VK, Werkstofflisten etc.) waren auf eine „Macke,, des alten Programmierwerkzeuges zurückzuführen. Mit dem neuen Compiler (Visual-Basic für DOS) ist dieser Fehler behoben, dafür funktioniert das Starten von anderen grossen DOS-Programmen nicht mehr. Dies bedingte eine Neuorganisation der darunterliegenden Programme (Lohn und Zuschnittoptimierung), d.h. TES muss nun völlig verlassen werden um diese Programme starten zu können. Ich habe diese Neuorganisation so eingerichtet, dass sich für den Anwender nichts ändert. TES30.EXE ist nun nicht mehr das Hauptprogramm sondern nur noch ein „Container,, der die anderen Module steuert.	<b>06.03.97</b>
<b>Demo-Version</b>	Probierversion offen bis <b>30.06.1997</b>	<b>10.03.97</b>
<b>Auftragslisten</b>	Liste wird nur das erste Mal richtig ausgegeben.	<b>15.03.97</b>
<b>Mehrplatz</b>	Wenn der Lizenzname nicht stimmt, startet TES zur „Endlos-Schleife,,. Bei falschem Lizenznamen öffnet TES mit gedrückter SHIFT-Taste direkt TESDIV.PRM worin der Lizenzname geändert werden kann.	<b>18.03.97</b>
<b>Schutz-abfrage</b>	Bei fehlerhaft programmierten EYE-Stecker stürzt TES mit der Meldung „ungültiger Funktionsaufruf ab. Solche Fehler werden nun ignoriert.	<b>18.03.97</b>
<b>RegieRech'g</b>	Bei Werkstofflisten-Bemerkungen wird links der benötigte Tabulator nicht gesetzt.	<b>18.03.97</b>
<b>RegieRech'g</b>	Bei Regierechnungen für TexAss wird das Format des RECHF.TAT nicht korrekt abgeschnitten, wenn das Format mit einer Zahl beginnt. TexAss stürzt mit einer solchen Regierechnung vollständig ab.	<b>19.03.97</b>
<b>Lohn</b>	Totalisierung des Zahltages: Als SUVA-Basis wird fälschlicherweise die SUVA-Pflicht ausgedruckt.	<b>09.04.97</b>
<b>Variable Werkstoffliste</b>	Die CNC-Zugaben aus der variablen Liste werden beim Einfügen in die Werkstoffliste fälschlicherweise vom Zuschnittmass abgezogen.	<b>10.04.97</b>
<b>Variable Werkstoffliste</b>	Beim Einfügen einer Var.Wliste in eine Werkstoffliste werden die Zeilen, die eine leere Variable für die Materialnummer haben, nicht mehr eingefügt. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, bereits in der variablen Liste mehrere verschiedene Artikel aufzuführen und mit dem Löschen der Materialnummer-Variable die unerwünschten Materialien nicht in die Werkstoffliste zu übernehmen.	<b>10.04.97</b>
<b>NK-Regie</b>	Die abgeänderten Optionen werden bei der Auswahl eines neuen Auftrages immer wieder durch die Standard-Einstellungen aus der SET-Datei überschrieben. Neu werden die geänderten solange beibehalten, bis der Programmteil wieder verlassen wird.	<b>10.04.97</b>
<b>Allgemein</b>	Datumsformat: Die Grenze für die Interpretation ob eine 2-stellige Jahreszahl durch „19,, oder „20,, ergänzt werden soll wurde neu auf 30 angehoben. Einige Beispiele: 010130 oder 1.1.30 oder 01.01.30 ergibt <b>01.01.2030</b> 010131 oder 1.1.31 oder 01.01.31 ergibt <b>01.01.1931</b>	<b>10.04.97</b>
<b>Werkstoffliste</b>	Die Frage nach dem Einsetzen der Lieferantenummer in die Bezeichnung kommt jetzt nur noch, wenn im Materialstamm auch ein Lieferantencode gesetzt wurde.	<b>10.04.97</b>
<b>Speicher für DOS-Befehle</b>	Wenn im Menu <b>A8</b> zuwenig Speicher zur Verfügung steht, kann im Menu <b>P1</b> ein DOS-Aufruf eingerichtet werden: Als Programm COMMAND.COM eintragen: DOS-Befehl @command.com	
<b>Archiv</b>	Das Inhaltsverzeichnis der archivierten Aufträge wurde erweitert mit der 1. Zeile vom Kurzbeschrieb.	<b>16.04.97</b>

<b>Lohn</b>	Falsche Zahlen in Zahltagestotalisierung in der Version vom 09.04.1997	<b>26.04.97</b>
<b>Adress-Selektion</b>	Die Adressen werden nicht nach dem ausgewählten Feld sortiert!	<b>07.05.97</b>
<b>Demo-Version</b>	Probierversion offen bis <b>30.09.1997</b>	<b>21.05.97</b>
<b>Lohn</b>	Personalstamm lässt sich nicht mehr abspeichern, wenn Austrittsdatum leer ist	<b>11.06.97</b>
<b>Listen</b>	Eingabefelder in Listen funktionieren nicht, wenn einzelne Aufträge markiert werden.	<b>12.06.97</b>
<b>Allgemein</b>	Die aktuelle Auftragsnummer wird nun beibehalten, auch wenn man aus der Zuschnittoptimierung zurückkehrt.	<b>18.06.97</b>
<b>Allgemein</b>	TES benötigt weniger DOS-RAM-Speicher. Im Hauptprogramm ca. <b>24KB</b> und im Lohnprogramm ca. <b>52KB</b> . Wenn Sie TES aufstarten, gehen Sie gleich ins Auftragsbuch und drücken CTRL+V. TES zeigt Ihnen dann die Speicherverhältnisse auf der letzten Zeile an. Die erste Zahl sollte nicht unter <b>90'000</b> Byte sein! Sonst wird das Programm instabil.	<b>18.06.97</b>
<b>Lohn</b>	Das Lohnprogramm wurde für den Jahrhundertwechsel „fit gemacht,“	<b>03.07.97</b>
<b>TES-Editor</b>	Beim Direktausdruck mit ALT+3 kann gewählt werden zwischen formatiertem und unformatiertem Ausdruck z.B. für Formulare und Listen. Formularköpfe die nur einen Kopf enthalten (für Werkstofflisten, NK etc.) können nur <b>unformatiert ausgedruckt</b> werden. TES bricht sonst mit einer Fehlermeldung (Eingabe nach Dateiende) ab.	<b>03.07.97</b>
<b>Variable Werkstoffliste</b>	Nach einer Bemerkungs-Erfassung rsp. Änderung, stürzt TES ab wenn mit F9 die Variable Liste verlassen wird.	<b>14.07.97</b>
<b>Rechner (CTRL+R)</b>	Neu können nun Zahlen mit UMSCH+F9 ganzzahlig in das aktuelle Feld eingefügt werden. Wichtig z.B. in der Werkstoffliste, wo teilweise keine Dezimalstellen erlaubt sind.	<b>17.07.97</b>
<b>Variable Werkstoffliste</b>	Bei einer defekten Datenbank und nachfolgender Reorganisation kann es passieren, dass einer der 27 Variablenbeschriebe fehlt. Beim Umbenennen werden diese fehlenden Variablenbeschriebe ergänzt.	<b>17.07.97</b>
<b>NK</b>	Bei der NK werden teilweise die M2-Werkstofflisten-Ausmass nicht berechnet.	<b>19.07.97</b>
<b>Zeit</b>	Wegen Differenzen in RegieRechnungen und NK werden neu im Zeiterfassungs-Journal die NK-Ansätze auf 2 Stellen gerundet abgespeichert.	<b>12.08.97</b>
<b>Material</b>	In der Materialdatenbank wurde der Bezeichnungs-Schlüssel als Sortierkriterium von 8 auf 22 Zeichen erweitert. Ausserdem wird neu die Materialnummer als 2.Sortierkriterium verwendet, so dass im Auswahlfenster die gleichen Artikel gem. der Materialnummer richtig aufgelistet werden. <b>Achtung!</b> Diese Verbesserung wird erst nach einer Reorganisation der Materialdatenbank (Programm D0) wirksam.	<b>13.08.97</b>
<b>Zuschnitt-Optimierung</b>	Wenn Steuerungs-Sequenzen in der Druckersteuerung mit einem „*“, deaktiviert werden, stürzt die Zuschnittoptimierung ab.	<b>26.08.97</b>
<b>Demo-Version</b>	Probierversion offen bis <b>31.12.1997</b>	<b>26.08.97</b>
<b>Lohn</b>	Bei Anwendern die nur das Lohnprogramm installiert haben, wird im TEMP-Verzeichnis die Datei PERSINFO-TMP nicht gelöscht. Darum werden neue Mitarbeiter auf dem Lohnjournal und den AHV- SUVA- Abrechnungen nicht ausgedruckt.	<b>27.08.97</b>
<b>Auftragsbuch</b>	Wenn im Feld 'Objekt' ein Suchbegriff steht, den es nicht gibt und mit F9 versucht wird den Auftrags abzuspeichern, kommt nach der Rückkehr aus der Adressverwaltung der Fehler 'Ungültiger Funktionsaufruf'.	<b>03.09.97</b>
<b>VK</b>	Vorkalkulation ausdrucken wie NK funktioniert nicht!	<b>03.09.97</b>
<b>Drucken</b>	Mit ALT+3 direkt ausdrucken im Handbuch oder im TextEditor 'mit Steuerzeichen',	<b>03.09.97</b>

	wird nun zuerst der Drucker initialisiert und auf den standardmässigen linken Rand und auf Elite-Schrift eingestellt.	
<b>Auftrags-Listen</b>	Selektion nach Beträgen (z.B. Fakturabetrag) funktioniert nicht!	<b>08.09.97</b>
<b>NK-Regie</b>	Wenn die Materialgruppe und somit auch ein Kalkulationsfaktor fehlt, bringt TES eine Warning mit der Möglichkeit einen Faktor einzugeben	<b>13.09.97</b>
<b>Lohn</b>	Lohnabrechnung: Auf dem Bildschirm wird nach dem ersten abgerechneten Lohn der Abrechnungsmonat um 1 erhöht. (z.B. von 11.97 auf 12.97). Dieser Fehler ist nur ein Bildschirm-Schönheitsfehler und hat keine Auswirkungen auf die Lohnbuchhaltung.	<b>26.11.97</b>
<b>Demoversion</b>	Probierversion bis 31.03.98 geöffnet.	<b>27.11.97</b>
<b>Lohn</b>	Lohnkonto: Es werden auch Mitarbeiter ausgedruckt, die bereits in früheren Jahren ausgetreten sind und Mitarbeiter die nur in der Mitarbeiter-Tabelle erfasst wurden und nicht in der Lohnbuchhaltung vorkommen.	<b>04.12.97</b>
<b>Auftragsblatt</b>	Neues Formular erstellen funktioniert nicht, wenn man auf „Neu erstellen,“ wählt.	<b>05.12.97</b>
<b>Werkstoffliste</b>	Beim Einfügen einer variablen Werkstoffliste darf die Lieferantenummer aus dem Materialstamm nicht in die Bezeichnung eingefügt werden, wenn der Lieferantencode oder die Artikelnummer fehlt.	<b>06.12.97</b>
<b>Auftragsliste</b>	Bei der manuellen Auswahl der Ansätze (NK, Regie, Rechnung) wird immer nur der Ansatz NK berechnet. Im Formular definierte Ansätze funktionieren!	<b>03.01.98</b>
<b>Auftrags-Auswertung</b>	Wenn im Auftragsbuch mit ALT+3 eine Auswertung ausgedruckt wird, sind die M2-Werkstofflistenausmass auf Null, wenn zweimal mit dem gleichen Ansatz berechnet wurde.	<b>05.01.97</b>
<b>Passwort</b>	Passwort wird nach dem Aufrufen externer Programme wie Trigo, Lohn, Zuschnittoptimierung, TexAss etc. nicht mehr abgefragt und alle gesperrten Menüpunkte sind offen.	<b>08.01.97</b>
<b>Allgemein</b>	Bei einer Einzeleingabeforderung, z.B. Eingabe eines fehlenden Kalkfaktors im Materialstamm, brach das Programm bei einer ungünstigen Bildschirm-Position mit der Fehlermeldung „Ungültiger Funktionsaufruf,“ ab.	<b>18.01.98</b>
<b>Adressen</b>	Volltextsuche eingebaut, wie in Materialstamm und Auftragsbuch.	<b>18.01.98</b>
<b>Drucken</b>	Wenn der Drucker nicht ansprechbar ist (z.B. Netzwerkdrucker), bricht TES die Fehlermeldungen nicht mehr ab.	<b>29.01.98</b>
<b>NK-Regie</b>	Vor allfälligen Änderungen im Auftragsbuch kommt nun eine Abfrage. Dieses automatische Aufrufen dieser Aenderungsfunktion, sorgte für Verwirrungen, weil öfters unbeabsichtigt wieder neue Einträge ins Auftragsbuch geschrieben wurden, wie z.B. Fakturadatum und -betrag.	<b>29.01.98</b>
<b>Lohn</b>	Monat mit 0 eingeben bei Lohnabrechnung ist nun nicht mehr möglich!	<b>04.02.98</b>
<b>NK</b>	Std/M2 Werkstofflistenausmass erhöht sich bei jedem Berechnen.	<b>04.02.98</b>
<b>Zuschnitt-Optimierung</b>	Änderungen in den Einstellungen werden mit F9 nicht gespeichert.	<b>04.02.98</b>
<b>Lohn</b>	Bei Lohnabrechnungen und Lohnliste (Vergütungsauftrag) kann nun die Firmenadresse unterdrückt werden. Wenn Sie z.B. die Lohnabrechnungen auf Ihr Firmenpapier drucken möchten.	<b>07.02.98</b>
	Letztes Update	<b>07.02.98</b>
<b>Lohn</b>	In AHV-Abrechnung wird das Austritts-Datum nicht ausgedruckt	<b>23.03.98</b>
<b>Adress-Export</b>	Das letzte Feld konnte nicht als Selektionsfeld genutzt werden, es wurde in der Auswahlliste nicht angezeigt.	<b>19.05.98</b>
<b>Adressen</b>	Wenn die „\$-Adresse,“ (Feldbezeichnungen) fehlt, fügt TES eine falsche Bezeichnung für das Namensfeld ein, so dass die Seriendruckfelder im Word nicht mehr übereinstimmen.	<b>19.05.98</b>
<b>Auftragsbuch</b>	Wenn ein anderes Programm aktiv ist (z.B. Werkstoffliste) ist neu die Taste ALT+0	<b>19.05.98</b>

	für Löschen und umbenennen blockiert.	
<b>Auftragsbuch</b>	Verhindern, dass ein Auftrag mit leerer Auftragsnummer gespeichert wird!	<b>19.05.98</b>
<b>Adressen</b>	Verhindern, dass eine Adresse mit leerem Suchbegriff gespeichert wird.	<b>19.05.98</b>
<b>VK</b>	Wenn keine VK vorhanden, ist die Frage nach dem Ausdruck nicht mehr nötig!	<b>19.05.98</b>
<b>Lohnkosten</b>	Die Stundenabrechnung eines gelöschten Mitarbeiters wird nicht entfernt!	<b>19.05.98</b>
<b>Demoversion</b>	Probierversion bis 30.09.98 geöffnet.	<b>27.05.98</b>
<b>NK/Regie</b>	Das Löschen des Auftrages funktioniert nun wieder, trotz Programmüberlagerung, allerdings nur aus der NK um Fehlmanipulationen aus anderen Programmteilen zu verhindern.	<b>27.07.98</b>
<b>Auftragslisten</b>	Bei Kurzfeldern, werden leere Felder nicht mit Leerzeichen ausgefüllt.	<b>28.07.98</b>
<b>Zusopt</b>	Abfrage nach Adress-Umschreibungen ausgeschaltet, weil Total-Abstürze je nach System und Computer vorgekommen sind.	<b>05.08.98</b>
<b>Auftragslisten</b>	Bei „Suche beschränken auf..“ wird nun der richtige Ausschnitt selektiert, auch wenn in der richtigen Selektion die Kriterien fehlen.	<b>11.08.98</b>
<b>Werkstoffliste</b>	CNC-Mass-Anzeige löscht die vorhergehenden grösseren Zahlen nicht auf dem Bildschirm	<b>11-08-98</b>
<b>Netz-Drucker</b>	Als Ausgabegerät sind nun längere Namen (über 8 Zeichen) für Netzwerkdrucker möglich. Wenn das Ausgabegerät mit 2 Backslashes beginnt (z.B. \\Server_Büro\EPSON_800), druckt TES in einem ersten Schritt in eine temporäre Datei und kopiert mit dem DOS-Befehl COPY diese temporäre Datei an den Netzwerkdrucker. Auf diese Weise ist der Ausdruck auch ohne Druckeranschluss-Zuweisungen auf LPTx möglich! Bei Windows NT benutzt TES den Command-Interpreter CMD.EXE.	<b>15-08-98</b>
<b>Maus in NT</b>	Unter Windows NT funktioniert die Maussteuerung nicht im Vollbild-Modus.	<b>21.08.98</b>
<b>Adress-Selektion</b>	Datum werden neu chronologisch richtig umgewandelt, wenn der Selektionsbegriff das Format TT.MM.JJJJ aufweist. So muss nicht mit einem speziellen Code ein Datum definiert werden.	<b>05.09.98</b>
<b>Auftragsbuch</b>	Bei der Neueröffnung eines Auftrages, wird ein altes und darum auch falsches Mutierdatum gespeichert.	<b>08.09.98</b>
<b>Auftragsbuch</b>	Beim Umbenennen eines Auftrages, werden die Kanten der VK nicht umbenannt und gehen darum verloren.	<b>09.10.98</b>
<b>Allgemein</b>	Passwortverschlüsselung und Lizenzierung aus technischen Gründen geändert. Bitte Thalmann EDV (071-966 25 08) anrufen, falls Sie nicht mehr ins Programm kommen.	<b>14.12.98</b>
<b>Lohn</b>	Personalstammblatt druckt auch einen NBUV-Abzug aus, wenn der Mitarbeiter nicht NBUV-pflichtig ist.	<b>02.01.99</b>
<b>Lohn</b>	Wenn ein Austrittsdatum eingegeben wurde, wird bei der Lohnabrechnung der Name mit PersNr. auf dem Bildschirm nicht angezeigt.	<b>02.01.99</b>
<b>Drucken</b>	Neue Funktion beim Drucken: Editieren. Somit können Sie die Ausgabe vor dem Ausdruck noch editieren, z.B. etwas Löschen.	<b>12.01.99</b>
<b>Auftragsblatt</b>	Mit dem Zeichen ASCII 20 (Mit CTRL+f das Sonderzeichen „Absatzunterdrücken,, ans Ende der betreffenden Zeile setzen) kann die Zeile auch ausgedruckt werden, wenn z.B. keine Adresse oder Telefonnummer vorhanden sind.	<b>12.01.99</b>
<b>Werkstoffliste</b>	In Belägen werden willkürlich Buchstaben in die Oberflächenspalte geschrieben.	<b>22.01.98</b>
<b>Allgemein</b>	Jahresabschluss auch gesperrt, wenn Benutzer für Zeiterfassung gesperrt ist.	<b>06.03.99</b>
<b>Allgemein</b>	Handbuch verbessert	<b>06.03.99</b>
<b>NK-Regie</b>	Zusammenfassung bei Regierechnung für TES-Word wird unterdrückt, da diese im TES-Word vorhanden ist.	<b>06.03.99</b>
<b>Neue Vers.Nr</b>	Neue Versionsnummer: <b>3.20c</b> . KOM3RND.EXE und analog TES geändert. Die neue KOM3RND.EXE fürs Umschreiben der Bildschirmkommentare passen nicht mehr zu alten Versionen. (Die neue Version KOM3RND.EXE wird natürlich mit dem Update	<b>20.04.99</b>

	aktualisiert!)	
<b>Werkstoffliste</b>	Beim Ausdrucken der Büroliste, wurde vom Betrag die letzte Dezimalstelle abgeschnitten	<b>20.04.99</b>
<b>Lohn</b>	Lohnabrechnung drucken: Formatierung für Personaladresse auf rechtsbündig mit den Beträgen in der Lohnabrechnung geändert.	<b>20.04.99</b>
<b>Adressen</b>	<p>Da Word beim Seriendruckfeld „Briefanrede“, das linke Leerzeichen abschneidet, muss die Briefanrede geändert werden. Z.b.  r Herr Meier  in  er Herr Meier  oder bei   Damen und Herren  in  e Damen und Herren , damit dieses Feld immer mit einem Zeichen beginnt.</p> <p>TES stellt neu ein Werkzeug zur Verfügung, das diese Änderung automatisch vornimmt. Gehen Sie zu diesem Zweck im TES in die Adresserverwaltung und drücken Sie im Suchbegriff die Tastenkombination ALT+E für Ersetzen. Dort wählen Sie „e vor Briefanrede(9) setzen,,.</p> <p>Achtung!!</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Machen Sie vor dieser Aktion eine Datensicherung oder kopieren Sie ?:\TES\TESD\TESADR.BTR in ein anderes Verzeichnis.</li> <li>2. Diese Programmfunktion setzt voraus, dass die Briefanrede im Feld Nr. 9 ist.</li> <li>3. TES setzt immer ein e vor dieses Feld, lassen Sie es darum nur einmal laufen, sonst heisst es dann  eer Herr Meier .</li> </ol>	<b>21.04.99</b>
<b>Adressen</b>	Die Ersetzen-Funktion mit ALT+E im Suchbegriff unterscheidet neu zwischen Gross- und Kleinschreibung.	<b>21.04.99</b>
<b>Lohn</b>	Lohnart 65 funktioniert bei der Lohnabrechnung nicht richtig. Der Nettolohn wird falsch berechnet. (Betrifft nur den Ausdruck der Lohnabrechnung)	<b>12.05.99</b>
<b>Allgemein</b>	Änderungen im Handbuch und F1-Hilfe	<b>19.05.99</b>
<b>Allgemein:</b>	Funktionstasten werden teilweise in den Hilfszeilen unten falsch dargestellt.	<b>27.05.99</b>
<b>NK-Regie</b>	Regierechnungen fürs Word mit der Option 3-temporär funktioniert nicht.	<b>03.06.99</b>
<b>Allgemein</b>	Probierversion bis 31.12.1999 geöffnet!	<b>08.09.99</b>
<b>Drucken</b>	Die Zeile mit dem Steuerzeichen „Nur erste Seite,“ wird neu nicht ausgedruckt, wenn Sie leer ist. Das ermöglicht in den Auftragsköpfen (Wliste, NK, VK etc.) die entstehende Leerzeile zu unterdrücken.	<b>09.11.99</b>
<b>Allgemein</b>	Wenn SET-Datei nicht vorhanden ist, bewirkt der Knopf „Anzeigen,“ im nachfolgenden Dialogfenster nichts.	<b>09.11.99</b>
<b>Allgemein</b>	Probierversion bis 31.03.2000 geöffnet!	<b>30.12.99</b>
<b>Allgemein</b>	Wenn beim Start die UMSCH-Taste (Shift) gedrückt wird, stürzt TES ab. Dies passiert, wenn das Lohnprogramm mit dem Stern über dem 3 beendet wird.	<b>30.12.99</b>
<b>Allgemein</b>	Befehls-Schaltflächen können nun auch mit den Cursor-Tasten links und rechts gewählt werden.	<b>28.01.00</b>
<b>Artikel-Disketten</b>	Beim Einlesen von Artikeldisketten, funktionieren grosse Dateien auf der CD nicht mehr.	<b>05.02.00</b>
<b>Artikel-Disketten, Lieferantentabelle</b>	In der Lieferantentabelle kann beim Dateinamen mit der Eingabe des Laufwerks-Buchstabens und F3 die Datei mit dem richtigen Namen angezeigt und übernommen werden. Dies ist wichtig wenn einmal ein Dateiname der länger als 8 Zeichen enthält auf der CD gespeichert wurde.	<b>05.02.00</b>
<b>Auftragsbuch</b>	Wenn im Auftrags-Status ein * eingeben wird, kann ohne Löscharfrage mit PgUp/PgDn der Auftrag gespeichert werden	<b>28.02.00</b>
<b>Lohn</b>	Abrechnungsmonat 13 unmöglich machen.	<b>06.03.00</b>
<b>Zeit</b>	Journal erfassen: Neu können Sie mit UMSCH+F3 die Aufträge auch nach Kennwort sortiert auflisten. Für eine möglichst genaue Positionierung, geben Sie einfach den Anfang des gesuchten Kennwortes ein und drücken UMSCH+F3.	<b>11.04.00</b>

<b>RegieRechn.</b>	Bei der Option „Material pauschal“ und/oder „Arbeit pauschal“ bleibt die Rechnungszeile leer, neu wird die letzte Textzeile in die Rechnungszeile geschrieben	<b>11.04.00</b>
<b>Zeit, BDE</b>	Filter für neues Timesys-System eingebaut.	<b>31.05.00</b>
<b>Werkstoffliste drucken</b>	Bei Bemerkungen werden überflüssige Leerzeilen nach der Bemerkung ausgedruckt.	<b>11.08.00</b>
<b>Werkstoffliste</b>	Bei Beschlügezeilen wurde die vorhergehende Bemerkung von einer Masszeile übernommen.	<b>04.09.00</b>
<b>Werkstoffliste</b>	Reorganisation der Bemerkungen eingefügt (Menu D0). Falls Sie das Gefühl haben, mit den Bemerkungen herrscht eine Unordnung, lassen Sie diese Reorganisation laufen.	<b>04.09.00</b>
<b>Mat-Stamm</b>	Neu kann ein Beschrieb eingegeben werden (mit F4 oder mit der Maus in den Bereich des Beschriebs klicken). Dieser Beschrieb wird ins Word mit übernommen. In die Werkstoffliste wird er als Vorschlag eingefügt, wenn Sie mit UMSCH-F4 (vor der Zeile) oder UMSCH+F5 (nach der Zeile) eine Bemerkung einfügen. Diesen Beschrieb können Sie allenfalls ergänzen. Auf diese Weise bestimmen Sie ob der Materialbeschrieb vor oder nach der Zeile oder überhaupt nicht eingefügt werden soll.	<b>04.09.00</b>
<b>Allgemein</b>	Probierversion bis 31.12.2000 geöffnet	<b>04.09.00</b>
<b>Allgemein</b>	Div. Neuerungen:  <b>Anwenderabhängige Auftragsbuch-Maske</b> Wenn der Anwender Auftragsbuchfelder anders nutzen und beschriften möchte, kann eine speziell angepasste Maske mit dem Namen KOM3AB.TXT im Verzeichnis ?:\TES\TESP erstellt werden. Diese angepasste Maske wird bei einem nicht überschrieben und beim Schreiben der Bildschirmkommentare wieder eingefügt. Erstellen kann man diese Datei am besten wie folgt: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KOM31.TXT auf KOM3AB.TXT kopieren</li> <li>2. mit EDIT KOM3AB.TXT in den Editor nehmen</li> <li>3. Alle Zeilen löschen ausser den 22 Zeilen der Auftragsbuchmaske:  <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Zeile: Aufträge erfassen, ändern, löschen</li> <li>21 Zeilen inkl. Rahmen</li> </ol> </li> </ol> Diese Datei muss genau 22 Zeilen enthalten.  <b>Materialstamm erweitert</b> Die Materialstamm-Datenbank wurde um einen Beschrieb erweitert. Mit der neuen Funktionen „TES-Material einfügen“ im TES-Word 7.4, ist es nun möglich Artikel im TES-Stamm zu verwalten, statt als Autotexte im Word abzulegen. Die Pflege einer Bibliothek ist im TES-Materialstamm etwas einfacher. Uebernommen wird nur der Verkaufspreis, den Sie im TES-Materialstamm im Feld Regiepreis mit F4 definieren können. Sie können auch im Menu <b>Material&gt;3 Löschen, Lager, Preise anpassen&gt;Verkaufspreise berechnen</b> , alle Verkaufspreise automatisch berechnen lassen. (s.F1 im Feld von rsp. Bis)  <b>Zeiterfassung</b> Mit UMSCH+F3 in der Spalte Auftragsnummer, können die Aufträge nach dem Kennwort sortiert aufgelistet werden.	
<b>Allgemein</b>	Datensatz-Sperrungen bei allen Datenbanken (Adressen, Auftragsbuch, Material) überarbeitet. Wenn mit ESC ein Bearbeitung eines Datensatzes abgebrochen wurde, blieb dieser Datensatz gesperrt, bis TES wieder beendet wurde.	<b>04.10.00</b>
<b>Auftragsbuch, Materialstamm</b>	Wird ein Feld verändert und mit ESC die Erfassungsmaske wieder verlassen, kommt die Frage nach dem Speichern nicht mehr. So wurden gemachte Änderungen nicht gespeichert, ohne dass der Anwender sich dessen bewusst war.	<b>04.10.00</b>
<b>Materialstamm</b>	Die Option nur Titel und Untertitel ausdrucken geht nicht mehr! Beim detaillierten Ausdruck werden immer 2 leere Zeilen ausgedruckt	<b>09.11.00</b>
<b>Lohn</b>	Monatslohn über Fr. 32000 für einen Rentner führen zu einem Berechnungsüberlauf und Programmabbruch.	<b>17.01.01</b>

<b>Materialstamm</b>	Teilweise ist das Reorganisieren nicht erfolgreich. Unter Umständen kann der Materialstamm verloren gehen. Fehler nicht eruierbar, Sicherung eingebaut, damit die alte Datenbank wieder zurückgeholt wird! Gleiche Sicherung auch beim Auftragsbuch eingebaut.	<b>27.02.01</b>
<b>NK</b>	Bei hohen NK-Zahlen und VK=0 werden zu grosse Zahlenüberläufe ausgedruckt.	<b>27.02.01</b>
<b>Werkstoffliste</b>	Mit <b>Alt+F9</b> können Sie fehlende Ankaufspreise ausfüllen. Sie können mit dieser Funktion durch die ganze Werkstoffliste gehen und die fehlenden Preise einsetzen	<b>27.02.01</b>
<b>NK-Regie</b>	Für Regierechnungen im werden die nötigen Dateien werden nun immer im Word-Vorlagen-Ordner gespeichert (definiert im TESWORD.RGR) in Zeile 95, z.B. C:\TESWORD\VORLAGEN. Zeile 100 wird nicht mehr genutzt.	<b>05.07.01</b>
<b>Lizenzierung</b>	Hardlock-Stecker an der Druckerschnittstelle können nicht mehr genutzt werden. Die Lizenzierung läuft nun über eine Registrierdatei, in der alle TES-Anwender mit den lizenzierten Modulen eingetragen sind. Falls etwas ändert, z.B. Lizenzname, mehr Module oder Mitarbeiter, Update-Abo etc. kann diese Datei auch via Internet heruntergeladen werden, oder wir senden die Datei per Diskette.	<b>05.07.01</b>
<b>NK/Regie</b>	Neu werden die Übergabedateien für die TES-Regierechnungen nicht mehr in den TES-Word-Vorlagen-Ordner geschrieben, sondern im Programmordner (C:\TES\TESP) abgelegt. Dieser Pfad ist dem TES-Word bekannt da die Adressen auch hier übergeben werden.	<b>24.09.01</b>
<b>Lizenzierung</b>	Nach einem Programmabsturz wurde immer eine weitere Lizenz abgebucht. Nach einem Absturz wird neu kein Benutzer im Netz registriert, sodass TES nach einem Programmabsturz wieder startet.	<b>25.09.01</b>
<b>Lohn</b>	Die Lohnabrechnung vom Dezember 2001 kann nicht gemacht werden. Das Programm fängt leider die Abrechnungsmonate grösser als 12 ab. Da der Abrechnungsmonat mit dem Format 12.01 gespeichert wird, kann der Dezemberlohn nicht gemacht werden.	<b>22.11.01</b>
<b>Artikelstamm</b>	OPO hat den Zeichensatz geändert. Neu gibt es auch Kleinbuchstaben inkl. Umlaute. Das TES-Einleseprogramm wurde angepasst.	<b>28.11.01</b>
<b>Artikelstamm</b>	Die Kochgruppe hat die Norm geändert. Diese Schnittstelle wurde auch eingebaut. Hinweise finden Sie auf <a href="http://www.thalmann-edv.ch/koch.htm">www.thalmann-edv.ch/koch.htm</a>	<b>28.11.01</b>
<b>Werkstoffliste Materialstamm</b>	Bei der Übernahme von Artikel aus dem Lieferantenstamm (z.B. OPO), wird eine falsche Optionenliste angezeigt. Neu können die ausgewählten Artikel mit F9 übernommen werden, statt mit ESC. Mit der Taste ESC wird die Lieferantentabelle angezeigt, um eventuell den Lieferanten wechseln zu können.	<b>06.12.01</b>
<b>Lohn</b>	Hilfe bei SUVA-Code angepasst	<b>21.01.02</b>
<b>Artikel einlesen</b>	Prozedur für Kochnorm 2.0 verbessert, Preise und Staffelmengen wurden verwechselt beim Einlesen.	<b>23.01.02</b>
<b>TexAss-Dateien</b>	Für die Übernahme von Texass-Dateien in TES-Word stimmen die Pfad- und Dateiangaben nicht mehr.	<b>23.01.02</b>
<b>Materialstamm</b>	Beim Berechnungscode wird bei Code 2, M2 nicht angezeigt	<b>23.01.02</b>
<b>Materialstamm</b>	Bei der Inventarliste wird das Gesamttotal nicht zurückgesetzt. Wenn die Inventarliste mehrmals ausgedruckt wird, stimmt das Gesamttotal nicht.	<b>23.01.02</b>
<b>Aufträge löschen</b>	Mehrere Aufträge löschen: Wenn sich in der Selektion auch unverrechenbare Aufträge befinden, werden diese ab jetzt geschützt und nicht gelöscht, da diese Aufträge meistens über Jahre bestehen bleiben. Muss trotzdem ein unverrechenbarer Auftrag gelöscht werden, können Sie in einzeln löschen.	<b>25.04.02</b>
<b>Werkstoffliste Var.WListe</b>	Bei der Übernahme der Artikel in die Werkstoffliste oder Materialstamm können nun weitere Staffelpreise übernommen werden. Vor allem die Fa. Koch liefert die Abschlusspreise in einem Staffelpreis mit.	<b>25.04.02</b>



<b>Aufträge</b>	Sortierung nach Eröffnungsdatum stimmt nicht.	25.04.02
<b>Aufträge</b>	Neu: Suchen und Auflisten nach Eröffnungsdatum.	25.04.02
<b>Aufträge</b>	Neu: Mit F12 wird der jüngste und mit UMSCH+F12 der älteste Auftrag angezeigt.	25.04.02
<b>Allgemein</b>	Windows kompatible Tasten-kombinationen für Felder ausschneiden und kopieren: <b>UMSCH+DEL</b> = Ausschneiden (Feld löschen und kopieren) <b>CTRL+INS</b> oder <b>CTRL-C</b> = Feldinhalt kopieren <b>UMSCH+INS</b> oder <b>CTRL-V</b> = Feldinhalt einfügen (Version neu mit <b>ALT+V!</b> ) <b>ALT+F3</b> für Klick (Feld kopieren) und <b>ALT+F4</b> für Klack (Feld einfügen) bleibt bestehen.	25.04.02
<b>Allgemein</b>	Da die Tastenkombination CTRL+V anderweitig genutzt wird, kann das Info-Fenster mit <b>ALT+V</b> angezeigt werden, überdies steht im Menübildschirm die Version unten rechts!	25.04.02
<b>Artikelstamm</b>	In der Kom.-Zeile stimmt der Zeichensatz nicht, die Umlaute fehlen	25.04.02
<b>Werkstoffliste, NK-Regie</b>	Neu kann auch nach dem Kennwort gesucht und die Aufträge entsprechend aufgelistet werden, geben Sie einfach den Anfang des Kennwortes ein und zeigen Sie die Auswahl mit UMSCH+F3 an.	25.04.02
<b>Werkstoffliste</b>	Neu kann die aktuelle Werkstofflistenzeile auch mit ALT+6 ins Word exportiert werden, gleich wie im Materialstamm. Möchten Sie mehrere Zeilen exportieren, setzen Sie den Cursor auf die gewünschte Zeile und drücken wieder ALT+6. Die Zeilen werden hintereinander in die Übergabedatei geschrieben.	25.04.02
<b>Zeiterfassung</b>	Die Zeiterfassung kann nun auch mit Woche 0 wieder verlassen werden.	25.04.02
<b>Werkstoffliste</b>	Da neu mit CTRL+INS nur noch Felder kopiert werden können (wie in Windows) steht diese Tastenkombination für das Kopieren einer ganzen Zeile nicht mehr zur Verfügung. Für eine ganze Zeile kopieren gilt neu: <b>ALT+INS!</b>	27.05.02
<b>Auftragsbuch</b>	Mit F3 (Suchen) aus dem Kennwort, kommt das aktuelle Kennwort nicht mehr als Vorschlag.	27.05.02
<b>Allgemein</b>	Sicherheitslücke in der Benutzerverwaltung, mit einer bestimmten Taste kann die Passworteingabe übersprungen werden.	12.06.02
<b>Drucken</b>	In die <b>Zwischenablage</b> drucken (mit Format CLPBOARD.FMT) funktioniert unter Win2000 nicht!	08.10.02
<b>Zeiterfassung</b>	Neu können <b>BU und NBU</b> Absenzen getrennt erfasst werden. Somit haben Sie die nötigen Angaben für die Branchenlösung SIKO 2000.	30.10.02
<b>Werkstoffliste</b>	Für <b>Fügemaschinen</b> kann den entsprechenden Kanten (z.B. Dickkanten) ein Fügemaß zugewiesen werden, das in der Werkstoffliste dem Zuschnittmass zugegeben wird. Falls das Fügemaß in speziellen Fällen doch nicht zugegeben werden soll, müssen Sie in der Werkstoffliste den Zuschnitt manuell ändern! Auf dem Ausdruck sind die Kanten mit Zumass mit einem * gekennzeichnet.	30.10.02
<b>Zeiterfassung</b>	Neu kommt eine Warnung, wenn eine <b>nicht aktuelle Woche</b> eingegeben wird. Damit werden hoffentlich Fehler vermieden, dass Stunden in die falsche Woche verbucht werden.	18.11.02
<b>Stunden-abrechnungen</b>	Neu wird auch der <b>gesamte Stundensaldo</b> ausgedruckt, also die Ferien und Differenzstunden werden verrechnet. Dieser Wert wird meistens verwendet für die Korrektur des Ferienguthabens für's neue Jahr.	18.11.02
<b>Variable Werkstofflisten</b>	Neu werden beim Einfügen von <b>Var.Wlisten die Bezeichnungen</b> aus dem Materialstamm nur noch eingefügt, wenn die Bezeichnung in der Var.Wliste leer oder links ein ? steht. So können Bezeichnungen, z.B. für Vorkalkulationen, individuell definiert werden sodass nur der Preis überschrieben wird. <b>Also!:</b> Wenn Sie möchten, dass die Bezeichnung vom Materialstamm übernommen werden, lassen Sie in der variablen Liste die Bezeichnung leer oder setzen Sie links ein ? ein.	18.11.02

<b>OPO-direct</b>	Neu werden nicht nur <b>7-stellige Katalognummern</b> sondern bis max. 13-stellige Artikelnummern in OPOB1 geschrieben! Damit können auch Sonderangebote über die Bestelldatei geordert werden.	<b>19.11.02</b>
<b>Adressen</b>	Die <b>Feldbeschreibungen</b> können nicht mehr gelöscht, sondern nur noch geändert werden. Die Standardeinstellungen können mit <b>UMSCH+ENTER aus der Adressanrede</b> wieder hergestellt werden!	<b>19.11.02</b>
<b>Adressen</b>	Neu ist ein <b>PLZ-Verzeichnis</b> vorhanden. Beim Verlassen des PLZ-Feld mit Enter, wird <b>immer</b> der dazugehörige Ort vorgeschlagen, auch wenn das Feld „Ort“ nicht leer ist. Ist die PLZ ungültig, ist das Feld „Ort“ leer.	<b>19.11.02</b>
<b>Zeiterfassung</b>	Nachträglich ist es möglich, im Erfassungscode (EC) eine Null einzugeben und das Feld mit Cursor Auf oder Ab zu verlassen. Bei der Verbuchung werden diese Zeilen einfach ausgelassen. Neu wird dies abgefangen.	<b>11.12.02</b>
<b>Zeiterfassung</b>	Mit UMSCH+F2 in die Werkstoffliste springen, funktioniert in bestimmten Situationen nicht richtig. Es wird teilweise die vorhergehende und nicht die aktuelle Auftragsnummer genommen.	<b>31.12.02</b>
<b>Werkstoffliste</b>	Zeilennummern werden nicht mehr angezeigt	<b>14.01.03</b>
<b>Allgemein</b>	Bezeichnung im Suchfenster vergrössert.	<b>29.01.03</b>
<b>Lohn/Zeit</b>	Die Stundenabrechnung und die Lohnabrechnung berücksichtigen die +/- Std nicht.!	<b>31.01.03</b>
<b>Zeit</b>	Wenn mit F5 eine Bemerkung eingegeben wird, wird die bereits erfasste Anzahl Std auf Null gesetzt	<b>05.03.03</b>
<b>Zeit</b>	Die Bemerkungen können nicht mehr mit ALT+F1 angezeigt werden, nur noch mit PgUp + PgDn geblättert werden	<b>05.03.03</b>
<b>Zeit</b>	Stundenabrechnung einige „kosmetische Aenderungen“ gemacht.	<b>05.03.03</b>
<b>Lohn</b>	Neu wird auf einer Zeile am Schluss der Lohnabrechnung die verschiedenen Stundensaldi ausgedruckt. Wenn der Lohnabrechnung keine kompletten Std-Abrechnungen beigelegt wird, ist dies eine wertvolle Information für die Mitarbeiter	<b>10.03.03</b>
<b>Auftragsbuch</b>	Beim Suchen nach Kennwort, kann man sich bei langen identischen Bezeichnungen nicht „weiterhangeln“ im Auswahlmeneu. Der Index besteht neu aus 40 Zeichen Kennwort und 8 Zeichen der Auftragsnummer . Dies wird jetzt bei der Positionierung richtig berücksichtigt.	<b>15.03.03</b>
<b>Adressen</b>	Im Hinblick auf Swiss-Navigator musste das Datenformat geändert werden. Die Adressen werden konvertiert und der Rest allenfalls zulanger Felder in das nachfolgende Feld geschrieben. Die geänderten Adressen werden in einem Protokoll angezeigt. <b>Bitte drucken Sie dieses Protokoll mit ALT+3 aus</b> , damit Sie die entsprechenden Adressen ergänzen können.	<b>10.07.03</b>
<b>Lohn</b>	Die Zeile mit den Stundensaldi kann neu unterdrückt werden: Im Lohn unter <b>L&gt;6 Lohngrunddaten ändern</b> , im Feld Div.Einstellungen an zweiter Stelle ein 1 setzen.	<b>18.07.03</b>
<b>RegieRg</b>	Die Adresse wird nicht korrekt ins TES-Word übernommen.	<b>29.07.03</b>
<b>Lohn</b>	Lohngrunddaten: Div. Einstellungen korrigiert, damit auch Kombinationen korrekt gehandhabt werden, z.B. 01=Mit Firmenadresse, jedoch keine Stundensaldi.	<b>14.08.03</b>
<b>Allgemein</b>	Anpassungen an Swiss-Navigator, Adressen und Aufträge löschen	<b>04.09.03</b>
<b>Werkstofflisten</b>	Nach dem Verlassen der Werkstoffliste wird direkt ins Drucken verzweigt, mit ESC kann diese Funktion auch gleich verlassen verlassen werden.	<b>01.10.03</b>
<b>Materialstamm</b>	Für Artikel aus dem Lieferantenstamm können nur der Grund- und der erste Staffelpreis definiert werden. Neu sind alle 6 Staffelpreise wählbar, wie in der Werkstoffliste	<b>20.10.03</b>

<b>Variable Werkstoff-Listen einfügen</b>	Beim Einfügen von variablen Listen in eine Werkstoffliste werden die Staffelpreise nicht berücksichtigt. Neu gelten folgende Regeln: <b>1.</b> Enthält die Bezeichnung von der variablen Liste eine Lieferanten mit Artikelnummer wird der entsprechende <b>Staffelpreis</b> , der im Materialstamm definiert wurde, übernommen, sofern die entsprechende Artikelnummer gefunden wird. Soll auch die <b>Bezeichnung</b> aus dem Artikelstamm eingesetzt werden, muss bereits in der variablen Liste die Bezeichnung leer oder links ein Fragezeichen enthalten. <b>2.</b> Wird der <b>Artikel nicht gefunden</b> , wird der Preis vom Materialstamm übernommen, das gleiche gilt auch für die Bezeichnung: Leer oder ein ? wird die Bezeichnung vom Materialstamm übernommen.	<b>22.10.03</b>
<b>ComNorm</b>	Schnittstelle zu ComNorm: <b>1.</b> Export: In Werkstofflisten drucken ist in Listenart neu <b>5 ComNorm-Bestellung</b> dazugekommen. TES schreibt dann die Warenkörbe für ComNorm-Order aller definierten Lieferanten. <b>2.</b> Import eines Artikels aus ComNorm-Order: Mit UMSCH+F7 fügt TES den Inhalt der Zwischenablage ein. In die Zwischenablage kopieren können Sie in ComNorm-Order in der Katalogauswahl unter Katalog>Daten in Zwischenablage kopieren. Im TES-Handbuch (UMSCH+F1) unter dem Kapitel <b>W.2.2 ComNorm-Schnittstelle</b> finden Sie weitere Informationen.	<b>25.11.03</b>
<b>OPO-direct</b>	Der Export für OPO-direct funktioniert wieder	<b>13.12.03</b>
<b>Adressen</b>	Das Suchen mit F3 in den Feldern Name, PLZ und Ort funktioniert wieder.	<b>21.07.04</b>
<b>Zeiterfassung</b>	Nach Aufruf von Werkstoffliste mit UMSCH+F2 wird nicht mehr W2 ins Feld Auftragsnummer geschrieben	<b>30.12.03</b>
<b>Allgemein</b>	Div. technische Anpassungen	<b>20.07.04</b>
<b>Update</b>	Wenn alte Datenbanken der TES-Adressen wieder zurückkopiert werden, bricht die Umschreibeprozedur mit „Datei existiert bereits“ ab. Neu werden bis zu 3 Sicherungskopieen gemacht: ADRSAV.BTR, ADRSAV2.BTR und ADRSAV3.BTR	<b>13.12.04</b>
<b>NK</b>	Wenn unsichtbare Rappenbeträge im Preis der Werkstoffliste vorhanden sind, hält die NK wegen fehlendem Preis nicht an, berechnet und druckt aber trotzdem 0.00.	<b>27.12.04</b>
<b>Werkstoffliste</b>	<b>Fügen vor Kantenleimen:</b> Im Eingabefeld der Kantendicke können Sie die Zugabe setzen oder löschen. <b>F8=</b> einzelne Kante Fügezugabe setzen rsp. löschen. <b>UMSCH+F8</b> für alle Kanten Fügezugabe setzen rsp. löschen.  Das Zugabemass können Sie in <i>Diverses&gt;Werkstoffliste</i> einstellen. Im Materialstamm können Sie im Trägermaterial definieren, ob Sie diese Zugabe standardmässig setzen möchten.	<b>07.01.05</b>
<b>Werkstoffliste</b>	Allfällig vorhandener Beschrieb vom Materialstamm, wird nur eingefügt, wenn mit UMSCH+F4 rsp. UMSCH+F5 das Fenster geöffnet wird. Wird das Textfenster mit ESC verlassen, wird der Text nicht gespeichert.	<b>04.01.05</b>
<b>Werkstoffliste</b>	Wenn Sie Zeilen der Bemerkung nicht ausdrucken rsp. in die Regierechnung übernehmen möchten, kann der Ausdruck mit einem * vor der Zeile unterdrückt werden. Auch innerhalb der Zeile wird nur links vom * die Zeile ausgedruckt.	<b>07.01.05</b>
<b>Lohn</b>	Lohnausweis: Alte Werte von 2. Jahr werden nicht gelöscht.	<b>07.01.05</b>
<b>Zeit erfassen</b>	In bestimmten Situationen ist es möglich in der Zeiterfassung z.B. 1 1 statt 11 einzugeben, was beim Verbuchen zu einem Fehler führt.	<b>18.01.05</b>
<b>Auftrag</b>	Beim Suchen nach Kennwort (F3), Status anzeigen.	<b>08.03.05</b>
<b>Artikelstamm</b>	Beim Einlesen von Koch-Artikel (Kochnorm 2.0) abgemachter Preis in 1. Staffelpreis speichern.	<b>08.03.05</b>

## TES/3.2 Verbesserungen

<b>Lohn</b>	Beim Ausdruck von Lohnkonten, die Auszahlungen auch ausdrucken	<b>08.03.05</b>
<b>NK</b>	Wann das Programm wegen fehlendem Preis anhalten, soll kann nun selber definiert werden (in D2). Es kann ein Wert in Rappen definiert werden. Ist der Preis gleich oder kleiner wie dieser Wert, kommt eine Warnung und die Möglichkeit in der Werkstoffliste diesen Preis einzugeben.	<b>16.03.05</b>
<b>Werkstoffliste</b>	Wenn Bemerkungen defekt sind, weist TES nun draufhin und löscht diese Bemerkung. Beim nächsten Reorganisieren wird dieser Eintrag auch in der Bemerkungsdatenbank gelöscht.	<b>16.03.05</b>
<b>Aufträge</b>	Beim Suchen nach Kennwort (F3) im Auftragsbuch, übernimmt TES nicht den ausgewählten Auftrag.	<b>24.03.05</b>
<b>Aufträge</b>	Beim Suchen nach Kennwort (F3) bleibt beim scrollen der Status stehen.	<b>05.04.05</b>
<b>Adressen</b>	Adressdatenbank reorganisieren: Die mittlerweile nutzlose Variante „unkomprimiert“ wurde entfernt.	<b>05.04.05</b>
<b>Werkstofflisten</b>	Das Zumass für das Fügen vor Kte, kann nun bereits in der Variablen Werkstoffliste definiert werden.	<b>14.06.05</b>
<b>Lohn</b>	Ausdruck Lohnkonten: Die Zeile mit den Auszahlungen wird nun komprimiert ausgedruckt und hat jetzt Platz.	<b>14.06.05</b>
<b>Lohn</b>	Beim Ausdruck von allen Lohnkonten, stimmt das Auszahlungstotal pro Mitarbeiter nicht. Das Programm addiert alle Auszahlungen.	<b>29.12.05</b>
<b>Werkstoffliste</b>	<b>CNC-Zugaben</b> werden beim Mass der Beläge nicht berücksichtigt, d.h. die Beläge sind zu klein.	<b>15.08.06</b>
<b>Regierechnung</b>	Bei der Regierechnung wird das Feld „Suchbegriff“ mit \$ bezeichnet, statt mit „Suchbegriff“.	<b>15.08.06</b>
<b>Werkstoffliste</b>	Mit was für einer <b>Pos.Nr.</b> eine neue Werkstoffliste beginnen soll, kann in Diverses>Werkstoffliste neu definiert werden. Z.B. 01 statt 001, wenn öfters variable Werkstofflisten eingefügt werden. Ist keine Definition vorhanden, wird wie bisher 001 vorgeschlagen.	<b>17.08.06</b>